

Срок действия паспорта
до «12» декабря 2022г.

Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Шелковского
муниципального района
Х.Х.Хаджиев
(ф.и.о.)



20 18 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ**

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник отряда УФСБ России по ЧР
Шелковского района полковник

Начальник ОВО по Шелковскому
району ФФГКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике» подполковник
полиции

Д.Б.Дороднов
(подпись) (ф.и.о.)

А.А.Джабраилов
(подпись) (ф.и.о.)

20 18 г.

20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник пожарно-спасательного гарнизона
«Шелковской»

М.М.Мицаев
(подпись) (ф.и.о.)

20 18 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ»

(наименование объекта (территории))

Ст. Каргалинская

(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Шелковского муниципального района

366104, ЧР, Шелковская, ул. Советская, 37, shelkovskoy-tu@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366108, ЧР, Шелковской муниципальной район, станция Каргалинская, улица Баррикадная, 17;

17: 8 928 782-38-30; kargalinskaya@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

ЧР, Шелковской муниципальной район, станция Каргалинская, улица Баррикадная, 17;

(адрес места расположения)

образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3

(категория опасности объекта (территории))

3317,3 м² 566,5 м²

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

земля-серия 95 АА № 099654; дата выдачи-09.08.2010г.;

здание-серия 95 АА № 099652; дата выдачи-09.08.2010г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом)

недвижимости, номер и дата их выдачи)

Эдимова Жардат Элиевна, 8928-646-79-46 kargalinskaya@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство работниками на объекте (территории),

служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Темралиев Рукман Салиевич, 8928-475-82-15

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,

электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): пятидневная рабочая неделя

7.00-19.00; 19.00-7.00 – сторожевая охрана

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 44

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,

обучающихся и иных лиц, осуществляющих безвозмездное

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранников

организаций: 200

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в

выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов,

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранной организации: $\frac{2}{2}$ (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер территории	Характер возможных последствий
1.	Игровая комната дошкольной группы	45	37,8	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста – смертника, задымление, пожар, взрыв	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкции

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер территории	Характер возможных последствий
1.	котельная	1	9,4	взрыв	Нарушение газооборудования

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (терроризм):
 Все двери в здание
 4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрыв самодельного взрывного устройства, применение стрелкового оружия, применение сильнодействующих отравляющих веществ, радиоактивных, химических биологических веществ.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (терроризм).

1. Препологаемые модели действий нарушителей
 Незаконное проникновение на объект, захват заложников, размещение взрывных устройств в здании, причинение увечий и смерть, задымление, пожар, взрыв
 (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (терроризм), возможность размещения на объекте (терроризм) взрывных устройств, захват заложников, облучающих и иных лиц, находящихся на объекте (терроризм), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (терроризм)
 Возможно заражение 3317,3 м² площади, гибель людей, ранение людей, разрушение здания и сооружение.
 (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (терроризм)

№	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Масштаб последствий террористического акта
1.	До 150-220 человек	Разрушение внутренних и наружных стен, дверей и окон.	3,5 млн. руб

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (терроризм)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (терроризм) в ночное время суток, в дневное время суток.
 1. Отдел в Шелковском районе УФСБ России по Чеченской Республике, тел. 8(8713)62-22-18 и 8(8713)62-22-19
 2. Отдел МВД России по Шелковскому району, тел. 8(8713)62-23-44
 3. Прокуратура Шелковского района, тел. 8(7813)62-22-05
 4. Арнизон пожарной охраны «Шелковской» 01:011; тел. 8(964)073-09-34;
 5. Отдел назорной деятельности по Шелковскому району тел. 8(928)744-74-62
 2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (терроризм) — пожарная сигнализация, громкоговорящая связь, кнопка тревожной сигнализации.
 телефон заведующий 8(928) 646-79-46; телефон завхоза 8(928)475-82-15

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной

безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а. Объектовые и локальные системы оповещения: пожарная сигнализация, громкоговорящая связь, кнопка тревожной сигнализации. _____
(наличие, марка, характеристика)

б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи _____
отсутствует

в. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранная сигнализация _____
(наличие, марка, количество)

г. Стационарные и ручные металлоискатели _____
не имеются

д. Телевизионные системы охраны _____
(наличие, марка, количество)

е. Системы охранного освещения _____
имеется частично: лампы, 2 шт

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): _____
калитка-1 шт.; ворота-1 шт. (закрывается вручную на замке, открываются только при необходимости ввоза (вывоза) груза и материальных ценностей): _____

б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): _____
из здания-5 шт.; калитки-1 шт.; ворота-1 шт.;

в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска _____
отсутствует

(тип установленного оборудования)

г. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): _____
4

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности _____
имеется

заключение № 7, 1 шт. _____
(наличие, марка, количество)

б. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: _____
не имеется

(характеристика)

в. Наличие противопожарного оборудования: _____
имеется; пожарный щит, огнетушители - ОП-4(а) (порошковые); _____
(тип, марка)

г. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: не имеется
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Нацгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Первоочередные неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленные недостатки, мероприятия выполняются своевременно. В организации действует План антитеррористической деятельности.

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

НЕТ
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

НЕТ
(наличие локальных зон безопасности)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).
 5. Схема оповещения.
 6. Список работников МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА»

Составлен « 18 » 20 18 г.

Актуализирован " " 20 г.


Причина актуализации Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 года

Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ»
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



Ж. Э. Эдилова.
(ф.и.о.)

Схема оповещения



комиссионного обследования и категорирования объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации

АКТ

ст. Картагинская

« 18 » 04 2018 г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017г. № 1235"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ. КАРТАГИНСКАЯ» в составе:

Руководитель рабочей группы,

Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ. КАРТАГИНСКАЯ»

Ж.Э.Эдилова

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке администрации

Шелковского муниципального района, секретарь АТК района

А.А. Бисултанов

Сотрудник отдела в Шелковском районе УФСБ

С.Е. Баринов

Старший инспектор ГООО ПОО ОВО по району ФФГКУ «УВО ВНИТ России по Чеченской Республике» старший лейтенант полиции

М.Б. Байханов

Начальник ОНД и ПР по Шелковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России

А.С. Абдулаев

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и установила следующие исходные данные, представляющие для проведения категорирования объекта.

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ. КАРТАГИНСКАЯ»

2. Балансодержатель Администрация Шелковского муниципального района

3. Адрес 366104 ЧР, Шелковской муниципальной район, станция Картагинская, улица Баррикадная, 17

4. Индекс организации 366 104

5. Форма собственности муниципальная

6. Общая площадь объекта 3317,3м²
7. Количество сотрудников 44чел.
8. Количество посетителей в день 220 чел.

2. Сведения о защищенности объекта

9. Приказ о назначении ответственного №69-А от 30.08.2017г.

10. Функциональные обязанности ответственного антитеррористическая защита объекта

11. План мероприятий по обеспечению безопасности _____ имеется

12. Наличие паспорта безопасности _____ имеется

13. План оповещения _____ имеется

14. План эвакуации _____ имеется

15. Наличие журналов инструкций _____ имеются

16. Наличие световых указателей «Выход» _____ имеется

17. Пожарный щит, огнетушители _____ имеются

18. Пожарная сигнализация **ГРАНИТ - 3 А**

19. Система оповещения _____ имеется

20. Внутренний противопожарный водопровод _____ не имеется

21. Пожарный водоем _____ имеется

22. Пожарная декларация _____ имеется

23. Пульт пожарной сигнализации _____ имеется

24. Договор на обслуживание пожарной сигнализации ООО «БАСТИОН»

25. Акт выполнения работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, кровли, чердачных помещений _____ не имеется

26. Наличие вторых въездных ворот _____ не имеется

27. Обеспечение охраны _____ имеется

28. Внешняя система видеонаблюдения, кол-во камер _____ бшт.

29. Внутренняя система видеонаблюдения, кол-во камер _____ 7шт.

30. Наличие КТС _____ имеется

31. Ограждение территории _____ имеется

32. Оповещение по периметру _____ имеется

33. Организация охраны объекта _____ имеется

Сведения для категорирования объекта

34. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которой располагается дошкольное учреждение

35. При совершении террористического акта на территории объекта могут погнудь или

получить вред здоровью _____ от 200 до 250чел.

36. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта (тысяч рублей) _____ 3500000 руб

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) МБДОВ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ» присвоить категорию 2.

Руководитель рабочей группы,
Заведующий МБДОВ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА»
СТ.КАРГАЛИНСКАЯ

Ж. Э. Эдилова

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке администрации Шелковского муниципального района, секретарь АТК района

А.А. Бисултанов

Сотрудник отдела в Шелковском районе УФСБ России по Чеченской Республике

С.Е. Баринов

Старший инспектор ТООО ПОО ОВО по Шелковскому району

Старший лейтенант полиции России по Чеченской Республике»


М.Б. Байханов

Начальник ОНД и ПР по Шелковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России

А.С. Абдулаев

ПЛАН СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА «УЛЫБКА» ст. КАРГАЛИНСКАЯ

ул. Барикадная



Здание ясли сада

котельная

Туалет

Пожарный водоем 64 кубм



ул. Энгельса

ул. Коммунистическая

- Электр. линия — — — — —
- Газопровод — — — — —
- Водопровод — — — — —
- канализационный люк ●


главный вход

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ДЕТСКОГО САДА «УЛЫБКА» ст. КАРГАЛИНСКАЯ
1-ЭТАЖ



- электр. щит
- огнетушитель
- камера видеонаблюдения
- кнопка сигнализации

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА «УЛЫБКА» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ
2 – ЭТАЖ



электр. щит

осветитель


камера видеонаблюдения

кнопка сигнализации



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОГО САДА «УЛЫБКА» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ


1-ЭТАЖ



-  заскр. щит
-  осветитель
-  камера видеонаблюдения
-  кнопка сигнализации

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОГО САДА «УЛЫБКА» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ

2 - ЭТАЖ



-  электр. щит
-  осветитель
-  камера видеонаблюдения
-  кнопка сигнализации

Карта маршрута



Список сотрудников МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА»
СТ.КАРГАЛИНСКАЯ»

N	Ф.И.О. работника	Должность	Адрес проживания
1	Эпилова Жарадат Элиевна	Заведующий	Ст. Каргалинская, Ул. Шерипова, 4
2	Минкаилова Марина Султановна	Старший воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул. Коммунистическая, 62
3	Исмаилова Мадина Рамазановна	Делопроизводитель	Ст. Каргалинская, Ул. Братская, 24
4	Акуева Марина Сагамуевна	Педагог - психолог	Ст. Каргалинская, Ул. Комсомольская, 49
5	Байгериева Исита Обумуслимовна	Педагог дополнительного образования	Г. Грозный Пр. Кирова д. 11, кв. 65
6	Минкаилова Мадина Исрапиловна	Соупедатор	Ст. Курдюковская Ул. Комсомольская, 25
7	Висхаджиев Аднан Сайдахсейинович	Бухгалтер	Ст. Шелковская Ул. Терешина, 4
8	Темиралиев Рукман Салыевич	Завхоз	Ст. Каргалинская, Ул. Баррикадная, 32
9	Абубакарова Хажар Хамзатовна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Пос. Терский общежитие
10	Анзурова Рапана Умаровна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул. Ленина, 35
11	Белалова Луиза Ахметовна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул. Крупская, 30
12	Вараева Зульфия Ирапиевна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул. Калининна, 20
13	Датиева Аза Данилсултановна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул. Розненская, 14
14	Султанова Мадина Кареманова Милана Рулановна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул. Кирова, 17
15	Матаева Зарета Джаловдиевна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул. Ленина, 27
16	Мухабова Зарета Мухадиевна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул. Комсомольская, 30
17	Хажмирзаева Элина Хизриевна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул. Вокзальная, 17
	Хордаева Милана Юнадиевна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул. Каргалинская, Ул. Каргалинская

Ул.К.Маркса,64		
Ст. Карталинская, Ул.К.Маркса,14	воспитатель	19 Хункарханова Элина Сулэймановна
Ст. Карталинская, Ул.Коммунистическая,7	воспитатель	20 Чертаева Займан Нурсолтановна
Ст. Дубовская, Ул.Станиславского,16	воспитатель	21 Элибаева Рита Хасановна
Ст. Карталинская, Ул.Шерипова,26	воспитатель	22 Хасановна Элибаева Рита
Ст. Карталинская, Ул.Коммунистическая,25	воспитатель	23 Хасановна Абдурахманова Шапат
Ст. Карталинская, Ул.Октябрьская,34	воспитатель	24 Абубакарова Хеди Шапаевна
Ст. Карталинская, Ул.Мира,31	воспитатель	25 Сергеевна Бабаева Яхита
Ст. Карталинская, Ул.Пионерская,11	воспитатель	26 Илмановна Теримсултанова Хаваши
Ст. Карталинская, Ул.Братская,37	воспитатель	27 Альбиевна Теримсултанова Лиза
Ст. Карталинская, Ул.Пионерская,7	воспитатель	28 Салимбаковна Султанова Лейла
Ст. Карталинская, Ул.Баррикадная,33	воспитатель	29 Хасановна Султанова Хеди
Ст. Карталинская, Ул.Крупская,44	воспитатель	30 Хасановна Ченчулаева Хеди
Ст. Карталинская, Ул.Крупская,57	воспитатель	31 Исаева Зарган Хуматовна
Ст. Карталинская, Ул.К.Маркса,20	Пом.повара	32 Исманитова Хадижат Шайхитбаевна
Ст. Карталинская, Ул.Крупская,57	Стожок	33 Исаев Рамзан Бахаевич Исрапилов Данилбек
Ст. Карталинская, Ул.Крупская,44	Стожок	34 Маргаритович Исакова Ирина
Ст. Карталинская, Ул.Крупская,44	Прачка	35 Владимировна Янгитбаева Эсет
Ст. Карталинская, Ул.Ленина,12	Дворник	36 Исаевна Садуглаев Якуб
Ст. Карталинская, Ул.Братская,27	Оператор котельной	37 Юнсович Юнсович
Ст. Дубовская, Ул.Колхозная,44	Программист	38 Элилов Хусеин Элиевич

1)	Ламаева Элита	Кладовщик	Ст. Шелкозаводская, ул. Степная, 5
2)	Салудиевна	Кастелянша	Ст. Дубовская, ул. Колхозная, 64
3)	Сулaimанова Патимат	Подсобный рабочий	Ст. Каргалинская, ул. Кирова, 4
4)	Газиева Вахадат	Медсестра – диетсестра	Ст. Каргалинская, ул. Розенская, 19
5)	Майрадиевна	Подсобный рабочий	Ст. Каргалинская, ул. Комсомольская, 1
6)	Казареева Хадиджат	Саламуевна	
ИТОГО: 44 сотрудника			

Эдилова Ж.Э.



БЕЛЮШИИ

Печатью _____

19 _____

лист(ов)

(сбл. магистром)

М.П. _____

Эдигова Ж.Э.

" 18 "

20 18 года

