

Срок действия паспорта
до «12» декабря 2022г.

Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ



Глава Администрации Шелковского
муниципального района
Х.Х.Хаджиев
(ф.и.о.)

20 18 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник отряда УФСБ России по ЧР
Шелковского района полковник

Начальник ОВО по Шелковскому
району ФФКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике» подполковник
полиции

Д.Б.Дороднов
(подпись) (ф.и.о.)

А.А.Джабраилов
(подпись) (ф.и.о.)

20 18 г.

20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник пожарно-спасательного гарнизона
«Шелковской»

М.М.Мицаев
(подпись) (ф.и.о.)

20 18 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ»

СТ.КАРГАЛИНСКАЯ
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Шелковского муниципального района
366104, ЧР, ст.Шелковская, ул.Советская, 37, shelkovskoy-ru@mail.ru
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
366108, ЧР, Шелковского муниципального района, станция Каргалинская, улица Баррикадная, 17;
17: 8 928 782-38-30; каргалинibka@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
ЧР, Шелковского муниципального района, станция Каргалинская, улица Баррикадная, 17:
(адрес места расположения)
образовательная деятельность
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3
(категория опасности объекта (территории))

3317,3 м² 566,5 м²
(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

земля-серия 95 АА № 099654; дата выдачи-09.08.2010г.;
здание-серия 95 АА № 099652; дата выдачи-09.08.2010г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата их выдачи)

Эдимова Жарадат Элиевна, 8928-646-79-46 kargaliniibka@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Темралиев Рукман Салиевич, 8928-475-82-15
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,
электронная почта)

II. Сведения о работах объекта (территории), осуществляемых и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): пятидневная рабочая неделя
7.00-19.00; 19.00-7.00 —сторожевая охрана
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 44
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 200
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов,

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранной организации: 2 (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер территории	Характер возможных последствий
1.	Игровая комната дошкольной группы	45	37,8	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста – смертника, задымление, пожар, взрыв	Панель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкции

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер территории	Характер возможных последствий
1.	котельная	1	9,4	взрыв	Нарушение газоснабжения

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (терроризм):
всезданные ворота, входные двери в здание

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрыв самодельного взрывного устройства, применение стрелкового оружия, применение сильнодействующих отравляющих веществ, радиоактивных, химических, биологических веществ.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (терроризм).

1. Препологаемые модели действий нарушителей

незаконное проникновение на объект, захват заложников, размещение взрывных устройств в здание, причинение увечий и смерть, задымление, пожар, взрыв

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (терроризм), возможность разнесения на объекте (терроризм) взрывных устройств, захват заложников, облучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (терроризм), нагнетение рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) (терроризм))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (терроризм)

возможно заражение 3317,3 м² площади, гибель людей, ранение людей, разрушение здания и сооружений.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (терроризм)

№	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Масштаб последствий террористического акта
1.	До 150-220 человек	Разрушение внутренних и наружных стен, дверей и окон.	3,5 млн.руб

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (терроризм)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (терроризм) в ночное время суток, в дневное время суток.

1. Отдел в Шелековском районе УФСБ России по Чеченской Республике, тел.8(8713)62-22-18 и 8(8713)62-22-19

2. Отдел МВД России по Шелековскому району, тел.8(8713)62-23-44

3. Прокуратура Шелековского района, тел.8(7813)62-22-05

4. Арнизон пожарной охраны «Шелековской» 01:01; тел.8(964)073-09-34;

5. Отдел надзорной деятельности по Шелековскому району тел.8(928)744-74-62

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (терроризм) — пожарная сигнализация, громкоговорящая связь, кнопка тревожной сигнализации.

телефон заведующий 8(928) 646-79-46; телефон завхоза 8(928)475-82-15

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
- а. Объектовые и локальные системы оповещения: пожарная сигнализация, громкоговорящая связь, кнопка тревожной сигнализации. _____
(наличие, марка, характеристика)
- б. Резервные источники электрического снабжения, теплоснабжения, водоснабжения, системы связи _____
отсутствует

- в. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранная сигнализация _____ имеются _____
(наличие, марка, количество) камер наблюдения, 13 шт
- г. Стационарные и ручные металлоискатели _____ не имеются _____

- д. Телевизионные системы охраны _____ имеются _____, 2 шт
(наличие, марка, количество)
- е. Системы охранного освещения _____ имеются частично; лампы, 2 шт
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): калитка-1 шт.; ворота-1 шт. (закрывается вручную на замок, открываются только при необходимости ввоза (вывоза) груза и материальных ценностей): _____

- б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): из здания-5 шт.; калитки-1 шт.; ворота-1 шт.; _____

- в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска _____

- г. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): _____ 4 _____
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности _____
заключение № 7, 1 шт. _____
(наличие, марка, количество)

- б. Наличие систем внутреннего противопожарного водопровода: _____

- в. Наличие противопожарного оборудования: имеется; пожарный щит, огнетушители - ОП-4(а) (порошковые); _____
(тип, марка)

не имеется

(характеристика)

г. Нагличне оборудовання для евакуації із здания людей: не іметься (тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МЧС России и территориальными органами Нацгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:

VIII. Выводы и рекомендации

Первоочередные неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленные недостатки, мероприятия выполняются своевременно. В организации действует План по антитеррористической деятельности.

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

секретности и сохранности сведений)

— HET —

(наличие локальных зон безопасности)

:винэжолдII

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).
 5. Схема оповещения.
 6. Список работников МБДОВ
- СТ. КАРТАЛИНСКАЯ».
- «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА»

СОСТАВЛЕН « 18 » 20 18 г.

Актуализирован " " 20 г.


Причина актуализации Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 года

Заведующий _____ МБПОУ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ» _____ (должностное или иное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Ж. Э. Эдильова. (ф.и.о.)



Схема оповещения



АКТ

комиссионного обследования и категорирования объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации

ст. Каргалинская

« 18 » 04 2018 г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017г. № 1235"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБДОВ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ» в составе:

Руководитель рабочей группы, Заведующий МБДОВ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ»

Ж.Э.Эдилова

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке администрации Шелковского муниципального района, секретарь АТК района

А.А. Бисултанов

Сотрудник отдела в Шелковском районе УФСБ России по Чеченской Республике

С.Е. Баринов

Старший инспектор ГООО ПОО ОВО по району ФФГКУ «УВО ВНТ России по Чеченской Республике» старший лейтенант полиции

М.Б. Байханов

Начальник ОНД и ПР по Шелковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России

А.С. Абдуллаев

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и установила следующие исходные данные, представляющие для проведения категорирования объекта.

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование МБДОВ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ»

2. Балансодержатель Администрация Шелковского муниципального района

3. Адрес 366104 ЧР, Шелковской муниципальной район, станция Каргалинская, улица Баррикадная, 17

4. Индекс организации 366 104

5. Форма собственности муниципальная

6. Общая площадь объекта 3317,3 м²
7. Количество сотрудников 44 чел.
8. Количество посетителей в день 220 чел.

2. Сведения о защищенности объекта

9. Приказ о назначении ответственного №69-А от 30.08.2017г.

10. Функциональные обязанности ответственного антитеррористическая защита объекта

11. План мероприятий по обеспечению безопасности _____ имеется

12. Наличие паспорта безопасности _____ имеется

13. План оповещения _____ имеется

14. План эвакуации _____ имеется

15. Наличие журналов инструкций _____ имеются

16. Наличие световых указателей «Выход» _____ имеется

17. Пожарный щит, огнетушители _____ имеются

18. Пожарная сигнализация **ГРАНИТ - 3 А**

19. Система оповещения _____ имеется

20. Внутренний противопожарный водопровод _____ не имеется

21. Пожарный водоем _____ имеется

22. Пожарная декларация _____ имеется

23. Пульт пожарной сигнализации _____ имеется

24. Договор на обслуживание пожарной сигнализацией 09.01.2018, №4, ООО «БАСТИОН»

25. Акт выполнения работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, кровли, чердачных помещений _____ не имеется

26. Наличие вторых въездных ворот _____ не имеется

27. Обеспечение охраны _____ имеется

28. Внешняя система видеонаблюдения, кол-во камер _____ 6 шт.

29. Внутренняя система видеонаблюдения, кол-во камер _____ 7 шт.

30. Наличие КТС _____ имеется

31. Ограждение территории _____ имеется

32. Овещение по периметру _____ имеется

33. Организация охраны объекта _____ имеется

Сведения для категорирования объекта

34. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которой располагается дошкольное учреждение

35. При совершении террористического акта на территории объекта могут погнубть или

получить вред здоровью _____ от 200 до 250 чел.

36. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта (тысяч рублей) _____ 3500000 руб

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) МБДОВ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» СТ.КАРГАЛИНСКАЯ» присвоить категорию 2.

Руководитель рабочей группы,
Заведующий МБДОВ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА»
СТ.КАРГАЛИНСКАЯ



Ж. З. Эмилова

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке администрации Шелковского муниципального района, секретарь АТК района



А.А. Бисютанов

Сотрудник отдела в Шелковском районе УФСБ России по Чеченской Республике



С.Е. Барinov

Старший инспектор ТООО ПОО ОВО по Шелковскому району ФФТКУ «УВО ВПТ России по Чеченской Республике» старший лейтенант полиции



М.Б. Байханов


Начальник ОНД и ПР по Шелковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России



А.С. Абдуллаев

ПЛАН СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА «УЛЫБКА» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ


ул. Барикадная




- Электр. линия
- Водопровод
- Газопровод
- канализационный люк

главный вход


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ДЕТСКОГО САДА «УЛЫБКА» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ 1 – ЭТАЖ



- электр. щит
- огнетушитель
- камера видеонаблюдения
- кнопка сигнализации



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА «УЛЫБКА» СТ. КАРГАЛИНСКАЯ
2 – ЭТАЖ




- электр. щит
- огнетушитель
- камера видеонаблюдения
- кнопка сигнализации




14

1-ЭТАЖ



95

2-ЭТАЖ



with drive

онетупитель

Явнобағуғиновни яловуғ

ПОДТВЕРЖДАЮ

Карта маршрута



Список сотрудников МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА»
СТ.КАРГАЛИНСКАЯ»

N	Ф.И.О. работника	Должность	Адрес проживания
1	Эдипова Жарадат Элиевна	Заведующий	Ст. Каргалинская, Ул. Шерипова, 4
2	Минкаилова Марина Султановна	Старший воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул. Коммунистическая, 62
3	Исмаилова Мадина Рамзановна	Делопроизводитель	Ст. Каргалинская, Ул. Братская, 24
4	Акуева Марина Саламиевна	Педагог - психолог	Ст. Каргалинская, Ул. Комсомольская, 49
5	Байгериева Искита Обумуслимовна	Педагог дополнительного образования	Г.Грозный Пр.Кирова д.11, кв.65
6	Минкаилова Мадина Исрапиловна	Соцпедатор	Ст.Курдюковская Ул.Комсомольская,25
7	Висхаджиев Аднан Сайдхусейинович	Бухгалтер	Ст.Шелковская Ул.Терешина,4
8	Темиралиев Рукман Салыевич	Завхоз	Ст. Каргалинская, Ул.Баррикадная,32
9	Абубакарова Хажар Хамзатовна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Пос. Терский общежитие
10	Анзурова Рашана Умаровна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул.Ленина,35
11	Белалова Луиза Ахметовна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул.Крупская,30
12	Вараева Зулфия Ирапиевна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул.Калинина,20
	Датиева Аза Данилсултановна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул.Грозненская,14
13	Султанова Мадина Халиловна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул.Первомайская,64
14	Кареманова Милана Рулановна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул.Кирова,17
15	Матаева Зарета Джаловдиевна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул.Ленина,27
16	Мухабова Зарета Мухадиевна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул.Комсомольская,30
17	Хажмирзаева Элина Хизриевна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул.Вокзальная,17
	Хордаева Милана Юнадиевна	воспитатель	Ст. Каргалинская, Ул. Каргалинская,

19	Хункараханова Элина	Воспитатель	Ст. Картагинская, Ул. К. Маркса, 14
20	Чертаева Займан Нурсолтановна	Воспитатель	Ст. Картагинская, Ул. Коммунистическая, 7
21	Элизова Асет Элиевна	Воспитатель	Ст. Дубовская, Ул. Станиславского, 16
22	Элибаева Рита Хасановна	Воспитатель	Ст. Картагинская, Ул. Шерипова, 26
23	Абдурахманова Шапат Абумаслимовна	Воспитатель	Ст. Картагинская, Ул. Коммунистическая, 25
24	Абубакарова Хеди Хасановна	Пом. воспитателя	Ст. Картагинская, Пос. Терский, 17
25	Бачаева Яхита Шапаевна	Пом. воспитателя	Ст. Картагинская, Ул. Октябрьская, 34
26	Геримсултанова Зарган Сергеевна	Пом. воспитателя	Ст. Картагинская, Ул. Мира, 31
27	Геримсултанова Хаваши Илмановна	Пом. воспитателя	Ст. Картагинская, Ул. Пионерская, 11
28	Ризаханова Марина Альбиевна	Пом. воспитателя	Ст. Картагинская, Ул. Братская, 37
29	Селимсултанова Лиза Салимбековна	Пом. воспитателя	Ст. Картагинская, Ул. Пионерская, 7
30	Султанова Лейла Султановна	Пом. воспитателя	Ст. Картагинская, Ул. Пионерская, 7
31	Ченчулаева Хеди Хасановна	Пом. воспитателя	Ст. Картагинская, Ул. Баррикадная, 33
32	Исаева Зарган Хуматовна	Повар	Ст. Картагинская, Ул. Крупская, 44
33	Исмаилова Хадикат Шайхлиевна	Пом. повара	Ст. Картагинская, Ул. К. Маркса, 20
34	Исаев Рамзан Бахаевич	Стожок	Ст. Картагинская, Ул. Крупская, 57
35	Исрапилов Данилбек Маргарбиевич	Стожок	Ст. Картагинская, Ул. Крупская, 44
36	Писакова Ирина Владимировна	Прачка	Ст. Картагинская, Ул. Пионерская, 32
37	Янгудибаева Эсет Исаевна	Дворник	Ст. Картагинская, Ул. Ленина, 12
38	Саадуллаев Якуб Юнусович	Оператор котельной	Ст. Картагинская, Ул. Братская, 27
39	Элилов Хусеин Элиевич	Программист	Ст. Дубовская, Ул. Колхозная, 44

Ул. К. Маркса, 64

Печатью _____ 19 _____ лист(ов)

(сб. материалов)

М.П. _____ Эдилова Ж.Э.

" 18 " 20 18 года

